



100%
MADE IN ITALY



LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW30pro L-ion



LW30 pro L-ion

進化した革新的な多機能
使いやすく実用的

フロアスクラバー ドライヤー



特長

- ✓ 軽量設計 11.4kg
- ✓ 交換可能リチウムイオンバッテリー(36V-6Ah)
- ✓ 90分充電で約20分駆動
- ✓ ベース部分高さ たった14cm (他社を圧倒)
- ✓ カーペットクリーナー
- ✓ インジェクション/エクストラクション
(洗剤塗布/洗浄後溶液汚水回収)
- ✓ 窓洗浄機
- ✓ 水と洗剤の消費量が最小限

洗浄と乾燥を記録的な速さで！



世界一低いベース部分 (メーカー調べ)

ベース部分の高さがたった14cm！家具の下も簡単に清掃が可能です。垂直の状態の吸引部本体をかなり傾けることが出来るので、テーブル下の床全体の清掃も簡単です。

軽量ハンドルの重量

ブラシモーターがベース部分に取り付けられ、高効率バイパスバキュームモーターは垂直本体の回転軸に配置してあるので、操作者側にはタンクがフル充填されている状態の重さ約1.3kgのみがハンドルにかかります。

床清掃

リンドハウスのLW30pro L-ionは、荒い面から繊細な面まで、硬質の床面清掃に完璧です。

低いベース部分と洗練された垂直の本体部分を持つ本マシンが、作業を楽にし、素晴らしい結果へ導きます。乾燥時間も早いので、清掃後の場所をすぐに使用できます。スキージー、ローラー等のパーツは道具を使用せずに取り外しすぐことが出来ます。



重労働、乾くまで時間がかかる、非効率的な清掃を続けたい？

答えはNo!

LW30pro L-ionが解決に導きます。



長い清掃サイクル

清水／洗浄溶液タンク容量は2.6ℓで、タンクをフル充填した場合の連続清掃時間は9分間です。跡が付きにくいゴム製車輪4つとブラシ調整機能で、研磨面やデコボコ面の清掃にも対応します。

統合タンク

清水タンクと汚水タンクが統合した1つの容器を搭載しています。汚水の排水と、水道水と清掃溶液の充填が簡単に行えます。

洗剤の軽量

タンクのキャップで清掃溶液を計量できます。必要量のみ洗剤を使用することで、環境への負荷を最小限に抑えることができます。マシンを使用しない清掃や、今日市場で販売されているマシンによる洗浄システムを利用した場合と比較すると、LW Proを使用した場合、水や洗浄溶液の使用量を約10分の1に抑えることができます。

電子制御

洗練された電子制御により、ブラシモーターの駆動を徐々にスタートさせて、1,800回転/分を安定した状態で保てるようになります。2つのライトで過負荷が起こらないように制御します。また、ノブを使ってブラシ圧の調整が可能です（右写真参照）。

ブラシ交換が簡単

道具を使わず数秒でブラシの交換が可能です。側面のサポート部のフックを外し、下部のブラシを取り外します。

簡単接続

インジェクション／エクストラクション（洗剤塗布／洗浄後溶液汚水回収）の機能を有する接続部分はマシンの後背部にあります。また、運搬ハンドルに、下部コードフックがあります。

家具＆窓清掃

車のシート、ソファ、椅子等の布の徹底洗浄が行える人間工学設計の付属品がございます。

また、階段や手の届きにくいエリアの清掃には、窓清掃キットが便利です。（いずれもオプションです。）

カーペット・ラグ(部分敷きじゅうたん)洗浄

オプションのカーペットノズル、軟質毛ブラシローラー、布地用洗剤を用いることで、（毛足の短い業務用の）高性能カーペット洗浄機としてお使いいただけます。

清掃面を守る工夫

マシン前部と側面ロール部分には緩衝剤として柔らかいゴムが取り付けられています。家具に傷が付くことを防ぎ、壁側面に跡を残さないための設計です。

簡単な操作性

4つのゴム車輪でマシンがスムーズかつ簡単に操作ができます。ブラシが均一に水や洗浄溶液がかかるよう注水口が設計されています。床面の違いや清掃のニーズに対応できる様、各種ブラシを取り揃えています。2つのスキーノズルが同時に作動するため両方向の吸引力は完璧です。

持ち運びが簡単

4つのゴム製車輪を備えたマシンは傾けることが可能で、移動も快適です。マシン本体は軽量で握りやすい持ち手部分が付いているので、階段でのマシンの移動や、車への積み下ろしなどが楽に行えます。





使用場面

LW30proは、50㎡～500㎡までの全ての硬質床面で使用が可能です。

使用が可能な場所の例：レストラン、ホテル、店舗、オフィス、パン屋、肉屋、レストランの厨房、学校、手術室、美容院等



機能

すべてのマシンのモーター機能はワンド部分に設置しており、指でタッチすることで独立して制御が可能です。

ローラー

LW30proはどんな硬質床面（大理石、木材、セラミック、樹脂、石英等）も完璧に洗浄します。


ブラシ圧は調整可能です。ブラシや研磨ディスクを数多く取り揃えています。繊細な床面や扱いにくい床面でも対応が可能です。



技術データ

LW30pro L-ion

入力パワー (W)	550
揚水 mm/水 (インチ/水)	1000 (39.4)
空気容量 ℓ/秒 (CFM)	26 (54)
ブラシモーター (W)	180
ブラシローラー 定速	1500
過負荷電気制御	標準
シリンダー型ブラシ直径/長さ mm (インチ)	72/255 (2.8/10)
吸引幅 mm (インチ)	280 (11)
溶液タンク (ℓ)	2.6
回収タンク (ℓ)	2.6
作業能力 m ² /1時間 (平方フィート/1時間)	300 (3200)
注水	ソレノイドバルブ
タンク毎の作業時間 (分)	15
ベース部高さ mm (インチ)	140 (5.5)
合計重量 kg (ポンド)	11.4 (25.1) バッテリー含む
ハンドル重量 kg (ポンド)	1.9 (4.2)
騒音レベル db (A)	69
シーリング保護	IPX 4



認証機関： CE (M) (S)



輸入・販売・技術提供
ビーフューチャー株式会社

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上3-15-34
Tel : 072-654-8706 Fax : 072-653-6152
www.b-future.jp info@b-future.jp